

Matemática atuarial

Aula 18 Comutação

Danilo Machado Pires
danilo.pires@unifal-mg.edu.br

Créditos: Leonardo Henrique Costa; leonardo.costa@unifal-mg.edu.br

<https://www.porthalley.org/materiais.html#notas>

➤ Notas de aula da disciplina Matemática Atuarial I, oferecida pelo curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia/ciências atuariais da Universidade Federal de Alfenas- Campos varginha.

PIRES,M.D. COSTA, L,H. Comutação. [Notas de aula]. Universidade Federal de Alfenas, Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia, Alfenas, 2026. Disponível em: <https://www.portahalley.org/materiais.html#notas>. Acesso em: 28 jun. 2026.

Tábua de Mortalidade, Tábua de Vida ou Tábua Atuarial

Idade (x)	q_x
25	0,00077
26	0,00081
27	0,00085
28	0,00090
29	0,00095
30	0,00100
31	0,00107
32	0,00114
33	0,00121
34	0,00130
35	0,00139
...	
ω	1

- Utilizada para calcular as probabilidades de vida e morte de uma população, em função da idade.
 - As tábuas são criadas a partir de dados provenientes de:
 - Censos Populacionais,
 - Levantamentos sobre apólices de seguros de vida,
 - Experiência de fundos de pensão,
 - Registro civil,
 - Livros de batismo e enterro ...
- Apresenta probabilidade de morte e sobrevivência de um determinado número de indivíduos em uma certa idade, entre outros dados que variam conforme a tábua.
- Aproximações.

Tábua de Mortalidade, Tábua de Vida ou Tábua Atuarial

q_x : Probabilidade de morte de uma pessoa com idade x antes de completar a idade de $x + 1$ anos.

p_x : $1 - q_x$: Probabilidade de sobrevivência de uma pessoa com idade x antes de completar a idade $x + 1$.

VARIAÇÕES

${}_nq_x$: Probabilidade de uma pessoa com idade x morrer antes de completar a idade de $x + n$ anos.

${}_np_x$: Probabilidade que uma pessoa com idade x , sobreviva pelo menos mais n anos.

Tábua de Mortalidade, Tábua de Vida ou Tábua Atuarial

d_x : Número de pessoas que faleceram entre a idade x e $x + 1$.

l_x : Número de pessoas vivas com idade x .

$$l_x = l_0 {}_x p_0 = l_0 S_{T_0}(x)$$

$$S_{T_0}(x) = \frac{l_x}{l_0}$$

$$d_x = l_x - l_{x+1}$$

$${}_n d_x = l_x - l_{x+n}$$

Tábua de Mortalidade, Tábua de Vida ou Tábua Atuarial

$${}_np_x = \frac{l_{x+n}}{l_x}$$

Demonstração:

$${}_np_x = P(T_x > n) = P(T_0 > n + x | T_0 > x) = \frac{S_{T_0}(n + x)}{S_{T_0}(x)}$$

$${}_np_x = \frac{\frac{l_{x+n}}{l_0}}{\frac{l_x}{l_0}} = \frac{l_{x+n}}{l_x}$$

consequentemente

$${}_nq_x = \frac{l_x - l_{x+n}}{l_x}$$

Tábua de Mortalidade, Tábua de Vida ou Tábua Atuarial

$${}_{m+l}p_x = ({}_mp_x)({}_lp_{x+m})$$

pois

$${}_{m+l}p_x = \frac{l_{x+m+l}}{l_x} \times \frac{l_{x+m}}{l_{x+m}} = \frac{l_{x+m}}{l_x} \times \frac{l_{x+m+l}}{l_{x+m}}$$

$${}_{m+l}p_x = {}_mp_x \times {}_lp_{x+m}$$

Tábua de Mortalidade, Tábua de Vida ou Tábua Atuarial

$$\mu(x) = -\frac{l'_x}{l_x}$$

pois

$$\mu(x) = -\frac{s'(x)}{s(x)} = -\frac{1}{{}_x p_0} \frac{d}{dx} ({}_x p_0) = -\frac{1}{\frac{l_x}{l_0}} \frac{d}{dx} \left(\frac{l_x}{l_0} \right) = -\frac{l'_x}{l_x}$$

Tábua de Mortalidade, Tábua de Vida ou Tábua Atuarial

L_x : número médio de pessoas que, a partir de uma população inicial, vivem entre as idades x e $x + 1$.

$$L_x = l_{x+1} + \frac{1}{2}d_x = l_{x+1} + \frac{l_x - l_{x+1}}{2} = \frac{l_x + l_{x+1}}{2}$$

${}_nL_x$: ... quantidade de exposição ao risco de morte durante o intervalo de n anos.

$${}_nL_x = nl_{x+n} + \frac{n}{2} {}_nd_x = nl_{x+n} + \frac{n(l_x - l_{x+n})}{2} = \frac{n(l_x + l_{x+n})}{2}$$

T_x : Tempo vivido a partir da idade x (quantidade de pessoas-ano a partir da idade x). Anos que ainda serão vividos, em conjunto..

$$T_x = \sum_{t=0}^{\omega-x} L_{x+t}$$

Tábua de Mortalidade, Tábua de Vida ou Tábua Atuarial

$$d_x = l_x - l_{x+1}$$

$${}_n d_x = l_x - l_{x+n}$$

$${}_n q_x = \frac{l_x - l_{x+n}}{l_x}$$

$${}_n p_x = \frac{l_{x+n}}{l_x}$$

$${}_{m+n} p_x = ({}_m p_x)({}_n p_{x+m})$$

$$L_x = \frac{l_x + l_{x+1}}{2}$$

$${}_n L_x = \frac{n(l_x + l_{x+n})}{2}$$

$$T_x = \sum_{t=0}^{\omega-x} L_{x+t}$$

$$\mu(x) = -\frac{l'_x}{l_x}$$

Tábua de Mortalidade, Tábua de Vida ou Tábua Atuarial

x	qx	px	lx	dx	Lx	Tx
0	0,00404	0,99596	1000000	4040	997980	73179375
1	0,00158	0,99842	995960	1573,62	995173,2	72181395
2	0,00089	0,99911	994386	885,004	993943,9	71186222
3	0,00072	0,99928	993501	715,321	993143,7	70192278
4	0,00063	0,99937	992786	625,455	992473,3	69199134
5	0,00057	0,99943	992161	565,532	991877,8	68206661
6	0,00053	0,99947	991595	525,545	991332,3	67214783
7	0,00050	0,99950	991070	495,535	990821,8	66223451
8	0,00049	0,99951	990574	485,381	990331,3	65232629
9	0,00048	0,99952	990089	475,243	989851	64242298
10	0,00048	0,99952	989613	475,014	989375,9	63252447
11	0,00049	0,99951	989138	484,678	988896	62263071
12	0,00050	0,99950	988654	494,327	988406,5	61274175
13	0,00051	0,99949	988159	503,961	987907,4	60285768
14	0,00052	0,99948	987655	513,581	987398,6	59297861
15	0,00054	0,99946	987142	533,057	986875,3	58310462
16	0,00055	0,99945	986609	542,635	986337,4	57323587
17	0,00057	0,99943	986066	562,058	985785,1	56337250
18	0,00058	0,99942	985504	571,592	985218,3	55351465
19	0,00060	0,99940	984932	590,959	984637	54366246
20	0,00062	0,99938	984342	610,292	984036,4	53381609
21	0,00065	0,99935	983731	639,425	983411,5	52397573
22	0,00067	0,99933	983092	658,671	982762,5	51414162

Lei de mortalidade

Lei de Gompertz

$$\mu(x+t) = Bc^{x+t} \quad \rightarrow \quad {}_t p_x = g^{c^{x+t}-c^x}$$

$${}_x p_0 = \frac{l_x}{l_0} = g^{c^x-1} \quad \therefore \quad l_x = kg^{c^x}$$

em que $k = \frac{l_0}{g}$, $c = e^k$.

Lei de mortalidade

Lei de Makeham

$$\mu(x+t) = A + Bc^{x+t} \rightarrow {}_t p_x = e^{-At} g^{c^{x+t}-c^x}$$

$${}_x p_0 = \frac{l_x}{l_0} = e^{-Ax} g^{c^x-1} \therefore l_x = k S^x g^{c^x}$$

em que $k = \frac{l_0}{g}$, $c = e^k$ e $S = e^{-A}$


A constante “A” é responsável pela morte por causas acidental.


Lei de mortalidade

➤ Lei de Moivre $l_x = l_0 \left(1 - \frac{x}{\omega}\right)$


➤ Lei de Gompertz $l_x = k g^{c^x}$
 ${}_x p_0 = g^{c^x - 1}, \quad k = \frac{l_0}{g}, \quad c = e^k$

➤ Lei de Makeham $l_x = k s^x g^{c^x}$
 ${}_x p_0 = e^{-Ax} g^{c^x - 1}, \quad k = \frac{l_0}{g}, \quad c = e^k, \quad S = e^{-A}$





$$\frac{d_x}{l_x}$$



Comutação

- Na matemática atuarial, comutação é o uso de funções pré-calculadas com base em tábuas de mortalidade e taxas de juros constantes, que facilitam o cálculo de prêmios e reservas de seguros e anuidades.
- Essas funções são organizadas numa tabela chamada de Tábua de comutação.

Tábuas de comutação

- Johanes Nikolaus Tetens (Alemanha, 1736 - 1807).
 - Matemática e atuário, (1785).



- Griffith Davies (Inglaterra- 1750-1833).
 - Atuário, (1825).



Tábuas de comutação

- A necessidade de se trabalhar com uma taxa de juros constante, ...
- A tábua de comutação não é adequada ao uso com Tábuas geracionais.
- Perde-se a noção da natureza aleatória dos quais se originam os produtos, ...

Funções de comutação

Principais funções de comutação (Sistema moderno)

$$D_x, N_x, S_x, C_x, M_x, R_x$$

Uma tábua de comutação é constituída a partir de dois elementos:

- i) Tábua de vida
- ii) Taxa de juros

Funções de comutação- D_x

Coluna D_x

$$D_x = l_x v^x = \frac{l_x}{(1+i)^x}$$

Funções de comutação- D_x

Suponha $i = 3\%$ então $D_x = l_x v^x = \frac{l_x}{(1,03)^x}$

x	qx	px	lx	dx	vx	Dx
0	0,00404	0,99596	100000	404	1	100000
1	0,00158	0,99842	99596	157,36168	0,961538	95765,3846
2	0,00089	0,99911	99438,6383	88,500388	0,924556	91936,6109
3	0,00072	0,99928	99350,1379	71,532099	0,888996	88321,9109
4	0,00063	0,99937	99278,6058	62,545522	0,854804	84863,7683
5	0,00057	0,99943	99216,0603	56,553154	0,821927	81548,3694
6	0,00053	0,99947	99159,5072	52,554539	0,790315	78367,1989
7	0,0005	0,99950	99106,9526	49,553476	0,759918	75313,1387
8	0,00049	0,99951	99057,3991	48,538126	0,73069	72380,2713
9	0,00048	0,99952	99008,861	47,524253	0,702587	69562,3125
10	0,00048	0,99952	98961,3368	47,501442	0,675564	66854,7332
11	0,00049	0,99951	98913,8353	48,467779	0,649581	64252,5413
12	0,0005	0,99950	98865,3675	49,432684	0,624597	61751,0169
13	0,00051	0,99949	98815,9349	50,396127	0,600574	59346,2898
14	0,00052	0,99948	98765,5387	51,35808	0,577475	57034,6377
15	0,00054	0,99946	98714,1807	53,305658	0,555265	54812,4804
16	0,00055	0,99945	98660,875	54,263481	0,533908	52675,8478

$$D_4 = \frac{99278,6058}{(1,03)^4}$$

$$D_{10} = \frac{98961,3368}{(1,03)^{10}}$$

Funções de comutação- D_x

TÁBUA DE SOBREVIVÊNCIA - AT-49									
x	qx	px	lx	dx	vx	Dx			
0	0,00404	0,99596	100000	404	1	100000			
1	0,00158	0,99842	99596	157,3617	0,970874	96695,15			
2	0,00089	0,99911	99438,64	88,50039	0,942596	93730,45			
3	0,00072	0,99928	99350,14	71,5321	0,915142	90919,45			
4	0,00063	0,99937	99278,61	62,54552	0,888487	88207,76		Fator de atualização	
5	0,00057	0,99943	99216,06	56,55315	0,862609	85584,65		i	3%
6	0,00053	0,99947	99159,51	52,55454	0,837484	83044,53			
7	0,0005	0,99950	99106,95	49,55348	0,813092	80583,02			
8	0,00049	0,99951	99057,4	48,53813	0,789409	78196,83			
9	0,00048	0,99952	99008,86	47,52425	0,766417	75882,05			
10	0,00048	0,99952	98961,34	47,50144	0,744094	73636,53			
11	0,00049	0,99951	98913,84	48,46778	0,722421	71457,46			
12	0,0005	0,99950	98865,37	49,43268	0,70138	69342,18			
13	0,00051	0,99949	98815,93	50,39613	0,680951	67288,84			
14	0,00052	0,99948	98765,54	51,35808	0,661118	65295,66			
15	0,00054	0,99946	98714,18	53,30566	0,641862	63360,88			
16	0,00055	0,99945	98660,87	54,26348	0,623167	61482,2			

$$D_x = v^x l_x$$

$$v^x = \frac{1}{(1+i)^x}$$

Funções de comutação- N_x

Coluna N_x

$$N_x = \sum_{t=0}^{\omega-x} D_{(x+t)} = \frac{l_x}{(1+i)^x} + \frac{l_{x+1}}{(1+i)^{x+1}} + \frac{l_{x+2}}{(1+i)^{x+2}} + \dots + \frac{l_{\omega-x}}{(1+i)^{\omega-x}}$$

ω corresponde a idade máxima atingida

Funções de comutação- N_x

Suponha $i = 3\%$ então: $N_x = \sum_{t=0}^{\omega-x} D_{(x+t)} = \sum_{t=0}^{\omega-x} \frac{l_{x+t}}{(1,03)^{x+t}}$

x	qx	px	lx	dx	vx	Dx	Nx
0	0,00404	0,99596	100000	404	1	100000	2407336,151
1	0,00158	0,99842	99596	157,36168	0,961538	95765,3846	2307336,151
2	0,00089	0,99911	99438,6383	88,500388	0,924556	91936,6109	2211570,767
3	0,00072	0,99928	99350,1379	71,532099	0,888996	88321,9109	2119634,156
4	0,00063	0,99937	99278,6058	62,545522	0,854804	84863,7683	2031312,245
5	0,00057	0,99943	99216,0603	56,553154	0,821927	81548,3694	1946448,477
6	0,00053	0,99947	99159,5072	52,554539	0,790315	78367,1989	1864900,107
7	0,0005	0,99950	99106,9526	49,553476	0,759918	75313,1387	1786532,908
8	0,00049	0,99951	99057,3991	48,538126	0,73069	72380,2713	1711219,77
9	0,00048	0,99952	99008,861	47,524253	0,702587	69562,3125	1638839,498
10	0,00048	0,99952	98961,3368	47,501442	0,675564	66854,7332	1569277,186
11	0,00049	0,99951	98913,8353	48,467779	0,649581	64252,5413	1502422,453
12	0,0005	0,99950	98865,3675	49,432684	0,624597	61751,0169	1438169,912
13	0,00051	0,99949	98815,9349	50,396127	0,600574	59346,2898	1376418,895
14	0,00052	0,99948	98765,5387	51,35808	0,577475	57034,6377	1317072,605
15	0,00054	0,99946	98714,1807	53,305658	0,555265	54812,4804	1260037,967
...							
115	1	0,00000	0	0	0,010994	0	0

$$N_3 = \sum_{t=0}^{112} D_{(3+t)} = D_3 + D_4 + \dots D_{115}$$

$$N_{10} = \sum_{t=0}^{105} D_{(10+t)} = D_{10} + D_{11} + \dots D_{115}$$

$$N_{115} = \sum_{t=0}^0 D_{(115+t)} = D_{115}$$

Funções de comutação- N_x

3	x	qx	px	lx	dx	vx	Dx	Nx	
91	87	0,16033	0,83967	16325,58	2617,48	0,076412	1247,47		
92	88	0,17512	0,82488	13708,1	2400,562	0,074186	1016,954		
93	89	0,19115	0,80885	11307,53	2161,435	0,072026	814,4322		
94	90	0,20849	0,79151	9146,1	1906,87	0,069928	639,5665		
95	91	0,22719	0,77281	7239,229	1644,68	0,067891	491,4789		
96	92	0,24733	0,75267	5594,549	1383,7	0,065914	368,7571		
97	93	0,26896	0,73104	4210,849	1132,55	0,063994	269,4684		
98	94	0,29212	0,70788	3078,299	899,2327	0,06213	191,2545		
99	95	0,31683	0,68317	2179,066	690,3936	0,06032	131,442		
100	96	0,34312	0,65688	1488,673	510,7934	0,058563	87,18177		
101	97	0,37097	0,62903	977,8794	362,7639	0,056858	55,59996		
102	98	0,40035	0,59965	615,1154	246,2615	0,055202	33,95538	=H103+G102	
103	99	0,4312	0,56880	368,854	159,0498	0,053594	19,7683	41,2531	
104	100	0,46342	0,53658	209,8041	97,22744	0,052033	10,91671	21,48481	
105	101	0,49687	0,50313	112,5767	55,93599	0,050517	5,687074	10,5681	
106	102	0,53139	0,46861	56,64072	30,09831	0,049046	2,777997	4,881027	
107	103	0,56676	0,43324	26,54241	15,04317	0,047617	1,263881	2,103029	
108	104	0,60271	0,39729	11,49923	6,930702	0,046231	0,531615	0,839148	
109	105	0,63896	0,36104	4,56853	2,919108	0,044884	0,205054	0,307533	
110	106	0,67514	0,32486	1,649422	1,113591	0,043577	0,071876	0,102479	
111	107	0,7109	0,28910	0,535831	0,380922	0,042307	0,02267	0,030603	
112	108	0,74582	0,25418	0,154909	0,115534	0,041075	0,006363	0,007933	
113	109	1	0,00000	0,039375	0,039375	0,039879	0,00157	0,00157	
114	110	1	0,00000	0	0	0,038717	0	0	
115	111	1	0,00000	0	0	0,03759	0	0	
116	112	1	0,00000	0	0	0,036495	0	0	
117	113	1	0,00000	0	0	0,035432	0	0	
118	114	1	0,00000	0	0	0,0344	0	0	
119	115	1	0,00000	0	0	0,033398	0	0	

$$N_{98} = \sum_{t=0}^{115-98} D_{(98+t)} = D(98) + [D(99) + \dots D(115)]$$

N_{99}

$$N_{114} = \sum_{t=0}^{115-114} D_{(114+t)} = D(114) + D(115)$$

$$N_{115} = \sum_{t=0}^{\omega-x} D_{(115+t)} = D(115)$$

Funções de comutação- S_x

➤ Coluna S_x

$$S_x = \sum_{t=0}^{\omega-x} N_{x+t} = N_x + N_{x+1} + N_{x+2} + \cdots + N_{\omega-x}$$

ω corresponde a idade máxima atingida.

$$S_x = \sum_{t=0}^{\omega-x} N_{x+t} = \sum_{t=0}^{\omega-x} \left(\sum_{k=0}^{\omega-x+k} D_{(x+k+t)} \right) = \sum_{t=0}^{\omega-x} \left(\sum_{k=0}^{\omega-x+k} l_{x+k+t} v^{x+k+t} \right)$$

A utilização de S_x pertence ao cálculo de rendas crescentes, ...

Funções de comutação- C_x

➤ Coluna C_x

$$C_x = v^{x+1} d_x$$

Lembrando que $d_x = l_x - l_{x+1}$ e $q_x = \frac{d_x}{l_x}$, logo:

$$C_x = v^{x+1} d_x = v^{x+1} q_x l_x$$

Funções de comutação- C_x

Suponha $i = 3\%$ então $C_x = v^{x+1} d_x$

x	qx	px	vx	lx	dx	Dx	Nx	Sx	Cx
0	0,00404	0,99596	1,00000	1000000	4040	1000000	29828309	7,44E+08	3922,33
1	0,00158	0,99842	0,97087	995960	1573,62	966951,5	28828309	7,14E+08	1483,285
2	0,00089	0,99911	0,94260	994386	885,004	937304,5	27861357	6,85E+08	809,9039
3	0,00072	0,99928	0,91514	993501	715,321	909194,5	26924053	6,58E+08	635,5534
4	0,00063	0,99937	0,88849	992786	625,455	882077,6	26014858	6,31E+08	539,5232
5	0,00057	0,99943	0,86261	992161	565,532	855846,5	25132781	6,05E+08	473,6238
6	0,00053	0,99947	0,83748	991595	525,545	830445,3	24276934	5,79E+08	427,3165
7	0,00050	0,99950	0,81309	991070	495,535	805830,2	23446489	5,55E+08	391,1797
8	0,00049	0,99951	0,78941	990574	485,381	781968,3	22640659	5,32E+08	372,0043
9	0,00048	0,99952	0,76642	990089	475,243	758820,5	21858690	5,09E+08	353,6251
10	0,00048	0,99952	0,74409	989613	475,014	736365,3	21099870	4,87E+08	343,1605
11	0,00049	0,99951	0,72242	989138	484,678	714574,6	20363505	4,66E+08	339,9433
12	0,00050	0,99950	0,70138	988654	494,327	693421,8	19648930	4,46E+08	336,6125
13	0,00051	0,99949	0,68095	988159	503,961	672888,4	18955508	4,26E+08	333,1778
14	0,00052	0,99948	0,66112	987655	513,581	652956,6	18282620	4,07E+08	329,648
15	0,00054	0,99946	0,64186	987142	533,057	633608,8	17629663	3,89E+08	332,1832
16	0,00055	0,99945	0,62317	986609	542,635	614822	16996055	3,71E+08	328,303

$$C_5 = v^{5+1}(l_5 - l_6) = q_5 l_5 (v^6)$$

$$C_{10} = v^{10+1}(l_{10} - l_{11}) = q_{10} l_{10} v^{11}$$

Funções de comutação- C_x

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	x	qx	px	lx	vx	Dx	Nx	Sx	Cx				
2	0	0,00231	0,99769	100000	1	100000	2031767,454	39001334,26	=B2*D2*E3				
3	1	0,00091	0,99909	99768,9	0,952381	95018	1931767,454	36969566,81	81,98696				
4	2	0,00050	0,99950	99678,51	0,907029	90411,35	1836749,454	35037799,36	43,39745			Fator de atualização	
5	3	0,00041	0,99959	99628,27	0,863838	86062,65	1746338,107	33201049,9	33,44149			i	5%
6	4	0,00036	0,99964	99587,62	0,822702	81930,98	1660275,46	31454711,8	27,85653				
7	5	0,00032	0,99968	99552,07	0,783526	78001,65	1578344,477	29794436,34	24,06908				
8	6	0,00030	0,99970	99519,82	0,746215	74263,22	1500342,825	28216091,86	21,28879				
9	7	0,00029	0,99971	99489,86	0,710681	70705,59	1426079,606	26715749,04	19,25885				
10	8	0,00033	0,99967	99461,41	0,676839	67319,39	1355374,02	25289669,43	21,0293				
11	9	0,00036	0,99964	99428,78	0,644609	64092,68	1288054,625	23934295,41	22,09671				
12	10	0,00039	0,99961	99392,79	0,613913	61018,55	1223961,946	22646240,78	22,66403				
13	11	0,00041	0,99959	99354,03	0,584679	58090,24	1162943,395	21422278,84	22,84883				
14	12	0,00043	0,99957	99312,99	0,556837	55301,19	1104853,154	20259335,44	22,69982				
15	13	0,00045	0,99955	99270,19	0,530321	52645,1	1049551,963	19154482,29	22,36163				
16	14	0,00046	0,99954	99225,91	0,505068	50115,83	996906,8625	18104930,33	21,86005				
17	15	0,00047	0,99953	99180,47	0,481017	47707,5	946791,0329	17108023,46	21,35479				
18	16	0,00048	0,99952	99133,85	0,458112	45414,36	899083,5315	16161232,43	20,8041				
19	17	0,00050	0,99951	99086,17	0,436887	43226,37	853668,1707	15000118,8	20,30001				

$$C_{10} = v^{10+1} q_{10} l_{10}$$

Funções de comutação- M_x

➤ Coluna M_x

$$M_x = C_x + C_{x+1} + C_{x+2} + \cdots + C_{\omega-x} = \sum_{t=0}^{\omega-x} C_{x+t}$$

$$M_x = v^{x+1}q_x l_x + v^{x+2}q_{x+1} l_{x+1} + v^{x+3}q_{x+2} l_{x+2} + \cdots$$

Funções de comutação- M_x

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	x	qx	px	lx	vx	Dx	Nx	Cx	Mx						
89	87	0,09696	0,90304	36000,82	0,014339	516,2302	2909,279962	47,66919							
90	88	0,10563	0,89437	32510,26	0,013657	443,9786	2393,049748	44,66467							
91	89	0,11486	0,88514	29076,17	0,013006	378,1721	1949,071114	41,36771							
92	90	0,12461	0,87539	25736,53	0,012387	318,7962	1570,898994	37,83413							
93	91	0,13486	0,86514	22529,45	0,011797	265,7813	1252,102778	34,1367							
94	92	0,14558	0,85443	19491,11	0,011235	218,9884	986,3214621	30,36117							
95	93	0,15673	0,84327	16653,69	0,0107	178,1992	767,3330982	26,59869							
96	94	0,16829	0,83171	14043,61	0,010191	143,1148	589,1339241	22,9379							
97	95	0,18025	0,81976	11680,21	0,009705	113,3619	446,0191126	19,45992							
98	96	0,19257	0,80744	9574,91	0,009243	88,50381	332,6571889	16,23118							
99	97	0,20523	0,79477	7731,117	0,008803	68,05817	244,1533757	13,30239							
100	98	0,21868	0,78132	6144,468	0,008384	51,51491	176,0952078	10,72899							
101	99	0,23337	0,76663	4800,777	0,007985	38,33284	124,5802952	8,519783							
102	100	0,24974	0,75026	3680,415	0,007604	27,98768	86,24746001	6,65683							
103	101	0,26824	0,73176	2761,264	0,007242	19,9981	58,25978086	5,108792							
104	102	0,28931	0,71070	2020,591	0,006897	13,93702	38,26167783	3,840047	12,11497						
105	103	0,31339	0,68661	1436,024	0,006569	9,433306	24,32465701	2,815536	8,274926						
106	104	0,34094	0,65906	985,987	0,006256	6,168564	14,89135129	2,002962	5,45939						
107	105	0,37240	0,62760	649,8246	0,005958	3,871861	8,722786896	1,373213	3,456427						
108	106	0,40821	0,59179	407,8312	0,005675	2,314274	4,850925899	0,899724	2,083215						
109	107	0,44882	0,55118	241,3504	0,005404	1,304347	2,536651893	0,557544	1,183491						
110	108	0,49468	0,50532	133,0268	0,005147	0,684691	1,232305022	0,322575	0,625947						
111	109	0,54623	0,45377	67,22098	0,004902	0,329512	0,547613599	0,171419	0,303372						
112	110	0,60392	0,39608	30,5028	0,004668	0,142402	0,218101612	0,081904	0,131954						
113	111	0,66819	0,33181	12,08164	0,004446	0,053717	0,075699399	0,034184	0,05005						
114	112	0,73948	0,26052	4,008857	0,004234	0,016975	0,021982164	0,011955	0,015866						
115	113	0,81825	0,18175	1,044375	0,004033	0,004212	0,005006802	0,003282	0,003911						
116	114	0,90495	0,09506	0,189811	0,003841	0,000729	0,000795021	0,000628	0,000628						
117	115	1,00000	0,00000	0,018042	0,003658	6,6E-05	6,59974E-05	0	0						
118															

$M_{102} = C_{102} + [C_{103} + \dots + C_{115}]$
 $M_{114} = C_{114} + C_{115}$
 $M_{115} = C_{115}$

Funções de comutação- R_x

➤ Coluna R_x

$$R_x = \sum_{t=0}^{\omega-x} M_{x+t} = M_x + M_{x+1} + M_{x+2} + \cdots + M_{\omega-x}$$

A utilização de R_x pertence ao cálculo de seguro contra morte de capital crescente, ...

Funções de comutação

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	x	qx	px	lx	vx	Dx	Nx	Sx	Cx	Mx	Rx		
2	0	0,00231	0,99769	100000	1	100000	2031767,454	39001334,26	220,0952	3249,169	174561,1		
3	1	0,00091	0,99909	99768,9	0,952381	95018	1931767,454	36969566,81	81,98696	3029,074	171311,9		
4	2	0,00050	0,99950	99678,51	0,907029	90411,35	1836749,454	35037799,36	43,39745	2947,087	168282,8	Fator de atualização i 5%	
5	3	0,00041	0,99959	99628,27	0,863838	86062,65	1746338,107	33201049,9	33,44149	2903,689	165335,7		
6	4	0,00036	0,99964	99587,62	0,822702	81930,98	1660275,46	31454711,8	27,85653	2870,248	162432		
7	5	0,00032	0,99968	99552,07	0,783526	78001,65	1578344,477	29794436,34	24,06908	2842,391	159561,8		
8	6	0,00030	0,99970	99519,82	0,746215	74263,22	1500342,825	28216091,86	21,28879	2818,322	156719,4		
9	7	0,00029	0,99971	99489,86	0,710681	70705,59	1426079,606	26715749,04	19,25885	2797,033	153901,1		
10	8	0,00033	0,99967	99461,41	0,676839	67319,39	1355374,02	25289669,43	21,0293	2777,774	151104		
11	9	0,00036	0,99964	99428,78	0,644609	64092,68	1288054,625	23934295,41	22,09671	2756,745	148326,3		
12	10	0,00039	0,99961	99392,79	0,613913	61018,55	1223961,946	22646240,78	22,66403	2734,648	145569,5		
13	11	0,00041	0,99959	99354,03	0,584679	58090,24	1162943,395	21422278,84	22,84883	2711,984	142834,9		
14	12	0,00043	0,99957	99312,99	0,556837	55301,19	1104853,154	20259335,44	22,69982	2689,136	140122,9		
15	13	0,00045	0,99955	99270,19	0,530321	52645,1	1049551,963	19154482,29	22,36163	2666,436	137433,8		
16	14	0,00046	0,99954	99225,91	0,505068	50115,83	996906,8625	18104930,33	21,86005	2644,074	134767,3		
17	15	0,00047	0,99953	99180,47	0,481017	47707,5	946791,0329	17108023,46	21,35479	2622,214	132123,2		
18	16	0,00048	0,99952	99133,85	0,458112	45414,36	899083,5315	16161232,43	20,8041	2600,859	129501		
19	17	0,00050	0,99951	99086,17	0,436297	43230,97	853669,1707	15262148,9	20,38031	2580,055	126900,2		
20	18	0,00051	0,99949	99037,12	0,415521	41151,97	810438,2026	14408479,73	19,9881	2559,675	124320,1		
21	19	0,00053	0,99947	98986,61	0,395734	39172,36	769286,2323	13598041,53	19,6981	2539,687	121760,4		
22	20	0,00055	0,99945	98934,35	0,376889	37287,32	730113,8678	12828755,29	19,49594	2519,989	119220,8		
23	21	0,00057	0,99943	98880,00	0,359812	35182,00	692822,5553	12088611,43	19,30883	2500,100	116700,0		

Funções de comutação

$$D_x = l_x v^x$$

$$C_x = v^{x+1} d_x$$

$$N_x = \sum_{t=0}^{\omega-x} D_{(x+t)}$$

$$M_x = \sum_{t=0}^{\omega-x} C_{x+t}$$

$$S_x = \sum_{t=0}^{\omega-x} N_{x+t}$$

$$R_x = \sum_{t=0}^{\omega-x} M_{x+t}$$

- **Portal Halley** : <https://atuaria.github.io/portalhalley/>
- Bowers et al. **Actuarial Mathematics**, 2ª edição. SOA, 1997.
- D. C. M. Dickson, M. R. Hardy and H. R. Waters. **Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks**. Cambridge University Press, 2019.
- CORDEIRO FILHO, Antônio. **Cálculo Atuarial Aplicado: teoria e aplicações, exercícios resolvidos e propostos**. São Paulo: Atlas, 2009.
- GARCIA, J. A.; SIMÕES, O. A. **Matemática actuarial – Vida e pensões**. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2010.
- PIRES, M.D.; COSTA, L.H.; FERREIRA, L.; MARQUES, R. **Fundamentos da matemática atuarial: vida e pensões**. Curitiba :CRV, 2022.

